

CLIENTE <b>Innate</b>		LINEA / NOME / PESO - VOLUME <b>Astuccio MYOovunelle 3 ovuli Slovacchia</b>				
COD. PRODOTTO CLIENTE <b>MC596</b>	REVISIONE CLIENTE -	REVISIONE NR <b>03/20</b>	FUSTELLA -	DIMENSIONE cm <b>13,5 x 16,5 / 13,5 x 2,8</b>	MATERIALE <b>carta 60 micron</b>	
COLORI <b>1</b>	1°COLORE <b>Nero</b>	2°COLORE -	3°COLORE -	4°COLORE -	5°COLORE -	-
TESTO BRAILLE -	DATA BOZZA <b>18/03/2020</b>		ORE <b>08:30</b>	TIMBRO E FIRMA CLIENTE APPROVAZIONE		

DIMENSIONE E POSIZIONE DEL BRAILLE SULLA BOZZA GRAFICA INDICATIVI  
BRAILLE DIMENSIONS AND POSITION ARE INDICATIVE

ATTENZIONE: VERIFICARE LA CORRISPONDENZA DI NUMERO DEL CODICE A BARRE

Approved

06.04.2020

Jana Mittmann/GM

Exeltis Slovakia



# MYOovunelle®

Vaginálne čapíky MYO-INOZITOLU s pH 6

## ZLOŽENIE

Každý 1 g vaginálny čapík obsahuje: myo-inozitol 2,00 mg; semisyntetické glyceridy 998,00 mg.

## KATEGÓRIA PRÍSLUŠNOSTI

Zdravotnícka pomôcka.

## FARMACEUTICKÁ FORMA

Vaginálne čapíky.



## KLINICKÉ INFORMÁCIE

### PROCES POČATIA

Vlastnosti ejakulátu a cervikálno-vaginálneho ekosystému patria medzi určujúce faktory procesu oplodnenia. Obzvlášť doba menštruačného cyklu, vyhodnotenie cervikálneho hlienu, bazálna telesná teplota a používanie elektronických zariadení na hormonálnu detekciu predstavujú ukazovatele pre identifikáciu najplodnejších dní ženy. Menštruačný cyklus v skutočnosti predvída tvorbu cervikálneho hlienu (medzi 9. a 11. dňom cyklu). Hlien mení vzhľad, jeho množstvo sa zvyšuje, je čoraz redší a elastický, až dosiahne svoj vrchol v súlade s ovulačným vrcholom (13. až 15. deň). Následne postupne zoslabne. Počas ovulačného vrcholu sa spermie vďaka prítomnosti veľkého množstva riedkeho a číreho cervikálneho hlienu ľahšie dostanú k vajíčku. Za takýchto podmienok je ejakulát lepšie chránený vaginálnou kyslostou: relatívne zásadité pH cervikálneho hlienu v skutočnosti chráni semeno udržiavaním životaschopnosti spermií.

### VLASTNOSTI

Produkt je prípravok na báze myo-inozitolu, ktorého miestne použitie vytvára optimálne podmienky na podporu oplodnenia vajíčka. Myo-inozitol v skutočnosti pomáha zvýšiť elasticitu cervikálneho hlienu a ejakulátu, čím uľahčuje migráciu spermií smerom k vajíčku. Vďaka svojím antioxidantným vlastnostiam myo-inozitol chráni spermie pred pôsobením reaktívnych foriem kyslíka (ROS) prirodzene sa vyskytujúcich vo vaginálnom prostredí. Zloženie produktu MYOovunelle® pomáha vytvárať optimálne pH pre životaschopnosť semena vyvažovaním stupňa vaginálnej kyslosti, ktorý je zodpovedný za inaktiváciu spermií.

### INDIKÁCIE

MYOovunelle® zvyšuje pravdepodobnosť oplodnenia a tehotenstva v spontánných alebo indukovaných cykloch vytváraním priaznivých podmienok pre funkčnosť spermií. Používanie produktu MYOovunelle®, sprevádzané starostlivým plánovaním pohlavného styku, pomáha páru pri jeho snahe o oplodnenie.

### KONTRAINDIKÁCIE

Preukázaná precitlivosť na zložky.

### NEŽIADUCE ÚČINKY

Je možné, že sa v niektorých prípadoch vyskytne intolerancia (pálenie alebo podráždenie), avšak bez následkov, ktorá si nevyžiada zmenu liečby. Konzultujte so svojím lekárom alebo lekárnikom akýkoľvek nežiaduci účinok, ktorý môže byť spôsobený použitím produktu.

### VPLYV NA VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL A OBSLUHU STROJOV

Neboli zaznamenané žiadne účinky na schopnosť vedenia motorových vozidiel alebo na obsluhu strojov.

### DÁVKOVANIE A SPÔSOB PODÁVANIA

Opatrne zavedte do pošvy 1 čapík každý druhý deň (najlepšie večer pred spaním) počas predovulačného obdobia (od 11. do 16. dňa pri pravidelnom 28-dňovom cykle), ktoré je možné zistiť pomocou elektronických zariadení hormonálnej detekcie a/alebo priamym vyhodnotením cervikálneho hlienu. Pohlavný styk planujte minimálne 6 hodín po vložení čapíka.

### PREDÁVKOVANIE

K dnešnému dňu neboli zaznamenané žiadne príznaky predávkovania.

### UPOZORNENIE

Používanie všetkých produktov na lokálne použitie, najmä ak je dlhšie, môže viesť k precitlivenosti. Produkt sa musí podávať len vaginálne. Nepoužívajte produkt, ak ste alergická na akúkoľvek jeho zložku. Nepoužívajte produkt po dátume expirácie. Nepoužívajte produkt, ak je vonkajší a/alebo vnútorný obal porušený. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte.

### ŠPECIÁLNE OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote od 0 do 25 °C, chráňte pred svetlom a skladujte na suchom mieste ďaleko od zdrojov tepla.

### BALENIE

3 vaginálne 1 g čapíky.

Dátum poslednej revízie návodu na použitie: 10/12/2019

 0373

 Výrobca: Lo.Li, Pharma S.r.l., Via Sabatino Gianni, 14, 00156 Rím, Taliansko

Distribútor: Exeltis Slovakia s.r.o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, Slovensko

Lo.Li.  
Pharma  
INTERNATIONAL

 Exeltis